

**«ԱՄԿԵ Գրուպ» ԲԲԸ-ն հանդիսանում է Հայաստանում մետաղյա ամրաններ արտադրող առաջատար ընկերություն և հրավիրում է համագործակցության բուլոր շահագրգիռ սուբյեկտներին՝ իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռներեցներին, ովքեր հետաքրքրված են սև մետաղի ջարդոնի մատակարարմամբ:  
Մետաղի ջարդոնի մատակարարման համար անհրաժեշտ պայմանները և գները ներկայացված են ստորև:**

«Գնորդի» կողմից ընդունվող պողպատի ջարդոնը պետք է համապատասխանի ԳՕՍՏ 2787-75-ին:

Պողպատի ջարդոն և թափոններ N1 (1Ա)

Կազմը՝ պողպատի կտորտանք և թափոններ՝ հարմար վառարան լցնելու համար, չեն թույլատրվում մետաղալարեր և մետաղալարե շինվածքներ:

Մաքրության աստիճանը՝

չի թույլատրվում՝

- գունավոր մետաղների ջարդոն և թափոն
- լեգիրացված պողպատի խառնուրդներ՝ ածխածնային պողպատի ջարդոնի հետ
- ոչ մետաղական խառնուրդներ (դրանք չպետք է գերազանցեն մետաղի 1,5%-ը)
- փակ տարողություններ՝ բալոններ, մեքենաների հարվածակլանիչ(амортизатор), բաքեր և այլն

- մետաղը չպետք է լինի այրված, թթուներից և ժանգից քայքայված (ժանգի բարակ ծածկույթը թույլատրելի է):

է):

Չափերը և քաշը՝

- մետաղի կտորների չափերը չպետք է գերազանցեն 300 X 200 X 150 մմ
- մետաղի հաստությունը պետք է լինի ոչ պակաս 6մմ
- կտորների քաշը՝ 40-ից մինչև 0,5կգ:

1տ N1 Պողպատի ջարդոնի արժեքը՝ 40 000 ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ-ի:

Պողպատի ջարդոն N2 (2Ա)

Կազմը՝ պողպատի կտորտանք և թափոններ՝ հարմար վառարան լցնելու համար, չեն թույլատրվում մետաղալարեր և մետաղալարե շինվածքներ:

Մաքրության աստիճանը՝

չի թույլատրվում՝

- գունավոր մետաղների ջարդոն և թափոն
- բարձր լեգիրացված պողպատի խառնուրդներ՝ ածխածնային պողպատի ջարդոնի հետ
- ոչ մետաղական խառնուրդներ (դրանք չպետք է գերազանցեն մետաղի 1,0%-ը)

-փակ տարողություններ՝ բալոններ, մեքենաների հարվածակլանիչ (амортизатор), բաքեր և այլն

-մետաղը չպետք է լինի այրված, թթուներից և ժանգից քայքայված (ժանգի թույլ ծածկույթը թույլատրելի է)

Չափերը և քաշը՝

- մետաղի կտորների չափերը չպետք է գերազանցեն 600 X 350 X 250 մմ
- մետաղի հաստությունը պետք է լինի ոչ պակաս 8մմ
- խողովակների տրամագծերը չպետք գերազանցեն 150մմ-ը, իսկ պատի հաստությունը՝ ոչ պակաս 8մմ
- ավելի մեծ խողովակները պետք է լինեն տրամագծորեն կտրտված

- կտորների քաշը՝ 2կգ-ից ոչ պակաս:

1տ N2 Պողպատի ջարդոնի արժեքը՝ 40 000 ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ-ի:

Պողպատի ջարդոն N3 (3Ա)

Կազմը՝ պողպատի կտորտանք և թափոններ՝ հարմար վառարան լցնելու համար, չեն թույլատրվում մետաղալարեր և մետաղալարե շինվածքներ:

Մաքրության աստիճանը՝

չի թույլատրվում՝

- գունավոր մետաղների ջարդոն և թափոն
- բարձր լեգիրացված պողպատի խառնուրդներ՝ ածխածնային պողպատի ջարդոնի հետ
- փակ տարողություններ (բալոններ, մեքենաների հարվածակլանիչ(амортизатор), բաքեր և այլն
- ոչ մետաղական խառնուրդներ (դրանք չպետք է գերազանցեն մետաղի 1,5%-ը)
- մետաղը չպետք է լինի այրված, թթուներից և ժանգից քայքայված (ժանգի թույլ ծածկույթը թույլատրելի

է):

Չափերը և քաշը՝

- մետաղի կտորների չափերը չպետք է գերազանցեն 800 X 500 X 500 մմ
- մետաղի հաստությունը պետք է լինի ոչ պակաս 6մմ
- թույլատրվում է մինչև 20% շվեյկերներ, անկյունակներ, երկտավրներ՝ ոչ պակաս 4մմ պատի հաստությամբ
- խողովակների տրամագծերը չպետք գերազանցեն 150մմ-ը, իսկ պատի հաստությունը՝ ոչ պակաս 6մմ
- ավելի մեծ խողովակները պետք է լինեն տրամագծորեն կտրտված
- կտորների քաշը՝ 500-ից մինչև 1կգ:

1տ N3 Պողպատի ջարդոնի արժեքը՝ 40 000ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ-ի:

Ոչ գաբարիտային պողպատի ջարդոն (վերամշակման համար) (5Ա)

Կազմը՝ պողպատի կտորտանք և թափոններ, չեն թույլատրվում մետաղալարեր և մետաղալարե շինվածքներ:

Մաքրության աստիճանը՝

- չի թույլատրվում գունավոր մետաղների ջարդոն և թափոն
- լեգիրացված պողպատի խառնուրդներ՝ ածխածնային պողպատի ջարդոնի հետ
- փակ տարողություններ, բալոններ, մեքենաների հարվածակլանիչ (амортизатор), բաքեր և այլն
- մետաղը չպետք է լինի այրված, թթուներից և ժանգից քայքայված ( ժանգի թույլ ծածկույթը թույլատրելի

է)

- ոչ մետաղական խառնուրդներ (դրանք չպետք է գերազանցեն մետաղի 3%-ը):

Չափերը և քաշը՝

- մետաղի հաստությունը պետք է լինի ոչ պակաս 6մմ
- գաբարիտային չափերը և քաշը չեն կանոնակարգվում:

Ոչ գաբարիտային պողպատի ջարդոնի արժեքը՝ 30 000 ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ-ի:

Պողպատի մամլված փաթեթ N1 (8Ս)

Կազմը՝ փաթեթ՝ մաքուր, թեթև քաշի պողպատյա թափոններից:

Մաքրության աստիճանը՝ փաթեթները պետք է մամլված լինեն մաքուր թերթավոր, շերտավոր և տեսակավոր պողպատի թափոններից :

Չի թույլատրվում՝

- գունավոր մետաղների ջարդոն և թափոն
- բարձր լեգիրացված պողպատի խառնուրդներ՝ ածխածնային պողպատի ջարդոնի հետ
- մետաղի տաշեղ
- արձնապատ և տարբեր գունավոր մետաղներով երեսպատված մետաղաթերթեր
- ոչ մետաղական խառնուրդներ (դրանք չպետք է գերազանցեն մետաղի 1,0%-ը)
- փակ տարողություններ՝ բալոններ, մեքենաների հարվածակլանիչ (амортизатор), բաքեր և այլն
- մետաղը չպետք է լինի այրված, թթուներից և ժանգից քայքայված (ժանգի թույլ ծածկույթը թույլատրելի է)

Չափերը և քաշը՝ փաթեթի չափերը չպետք է գերազանցեն 800 X 600 X 600 մմ-ը , խտությունը՝ ոչ պակաս 2000կգ/մ<sup>3</sup> , իսկ քաշը՝ ոչ պակաս 40 կգ:

Փաթեթ N1 (8Ս)-ի 1 տ -ի արժեքը՝ 40 000 ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ-ի:

Պողպատի մամլված փաթեթ N2 (9Ս)

Կազմը՝ բարձր խտության փաթեթ՝ թեթև քաշի պողպատյա թափոններից և ջարդոնից:

Մաքրության աստիճանը՝ փաթեթը պետք է մամլված լինի թեթև քաշի պողպատյա թափոններից և ջարդոնից, մետաղի տաշեղ թույլատրվում է:

Չի թույլատրվում՝

- գունավոր մետաղների ջարդոն և թափոն
- լեգիրացված պողպատի խառնուրդներ՝ ածխածնային պողպատի ջարդոնի հետ
- արձնապատ և տարբեր գունավոր մետաղներով երեսպատված մետաղաթերթեր
- փակ տարողություններ՝ բալոններ, մեքենաների հարվածակլանիչ(амортизатор), բաքեր և այլն
- մետաղը չպետք է լինի այրված, թթուներից և ժանգից քայքայված (ժանգի թույլ ծածկույթը թույլատրելի է)

-ոչ մետաղական խառնուրդներ (դրանք չպետք է գերազանցեն մետաղի 2,0%-ը)

Չափերը և քաշը՝ փաթեթի չափերը չպետք է գերազանցեն 800 X 600 X 600 մմ-ը , խտությունը՝ ոչ պակաս 1800կգ/մ<sup>3</sup> , իսկ քաշը՝ ոչ պակաս 40 կգ:

Փաթեթ N2 (9Ս)-ի 1 տ -ի արժեքը՝ 35 000 ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ-ի:

Պողպատի մամլված փաթեթ N3 (10Ս)

Կազմը՝ ցածր խտության փաթեթ՝ թեթև քաշի պողպատյա թափոններից և ջարդոնից:

Մաքրության աստիճանը՝ փաթեթը պետք է մամլված լինի թեթև քաշի պողպատյա թափոններից և ջարդոնից, մետաղի տաշեղ թույլատրվում է:

Չի թույլատրվում՝

- գունավոր մետաղների ջարդոն և թափոն
- բարձր լեգիրացված պողպատի խառնուրդներ՝ ածխածնային պողպատի ջարդոնի հետ
- փակ տարողություններ՝ բալոններ, մեքենաների հարվածակլանիչ (амортизатор), բաքեր և այլն
- արձնապատ և տարբեր գունավոր մետաղներով երեսպատված մետաղաթերթեր
- ոչ մետաղական խառնուրդներ (դրանք չպետք է գերազանցեն մետաղի 2,0%-ը)

- մետաղը չպետք է լինի այրված, թթուներից և ժանգից քայքայված (ժանգի թույլ ծածկույթը թույլատրելի

է)

Չափերը և քաշը՝ փաթեթի չափերը չպետք է գերազանցեն 800 X 600 X 600 մմ-ը , խտությունը՝ ոչ պակաս 1200կգ/մ<sup>3</sup> , իսկ քաշը՝ ոչ պակաս 40 կգ:

Փաթեթ N3 (10Ա)-ի 1 տ -ի արժեքը՝ 30 000 ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ-ի:

Մամլման համար նախատեսված ջարդոն N1,2 (11Ա, 12Ա)

Կազմը՝ մաքուր պողպատի ջարդոն՝ թերթավոր, շերտավոր, տեսակավոր և բարակապատ խողովակների

տեսքով:

Մաքրության աստիճանը

Չի թույլատրվում՝

- գունավոր մետաղների ջարդոն և թափոնների խառնուրդ
- լեգիրացված պողպատի խառնուրդներ՝ ածխածնային պողպատի ջարդոնի հետ
- արծնապատ և տարբեր գունավոր մետաղներով երեսպատված մետաղաթերթեր
- ոչ մետաղական խառնուրդներ (դրանք չպետք է գերազանցեն մետաղի 2,0%-ը)

- փակ տարողություններ՝ բալոններ, մեքենաների հարվածակլանիչ(амортизатор), բաքեր և այլն

- մետաղը չպետք է լինի այրված, թթուներից և ժանգից քայքայված (ժանգի թույլ ծածկույթը թույլատրելի

է):

Չափերը և քաշը՝ մետաղի հաստությունը պետք է լինի 6 մմ-ից պակաս, իսկ առավելագույն զաբարիտային չափերը՝ ոչ ավել՝ 3000 X 2000 X 1000 մմ-ը :

N1,2 (11Ա,12Ա) ջարդոնի 1 տ -ի արժեքը՝ 25000 ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ-ի:

---

«Գնորդի» կողմից ընդունվող թուջի ջարդոնը պետք է համապատասխանի ԳՕՍՍ 2787-75-ին:

Թուջի ջարդոն և թափոններ N1 (17Ա)

Կազմը՝ թուջի ձուլվածքների կտորներ, ինչպես նաև ձուլման երկրորդային թուջի կոճղեր:

Մաքրության աստիճանը՝ մետաղը չպետք է լինի այրված, թթուներից և ժանգից քայքայված (ժանգի թույլ

ծածկույթը թույլատրելի է)

չի թույլատրվում՝

- գունավոր մետաղների ջարդոնի և թափոնների խառնուրդ
- լեգիրացված թուջի խառնուրդներ՝ ածխածնային թուջի ջարդոնի հետ
- N3(19Ա) թուջի (բարձր ֆոսֆորի պարունակությամբ) ջարդոն և թափոններ
- ոչ մետաղական խառնուրդներ (դրանք չպետք է գերազանցեն մետաղի 2%-ը)
- պողպատի խառնուրդ (դրանք չպետք է գերազանցեն մետաղի 5%-ը):

Չափերը և քաշը՝ մետաղի կտորների չափերը չպետք է գերազանցեն 500մմ-ը , մնացած չափերը պետք է

լինեն այնպես, որ կտորի քաշը չգերազանցի 100 կգ-ը , բայց ոչ պակաս 0.5 կգ-ը:

1տ N1 թուջի ջարդոնի արժեքը՝ 35 000 ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ-ի:

Թուջի ջարդոն և թափոններ N2 (18Ա)

Կազմը՝ թուջի ձուլվածքների կտորներ, ինչպես նաև կաղապարներ, տակդիրներ և այլն:

Մաքրության աստիճանը՝ մետաղը չպետք է լինի այրված, թթուներից և ժանգից քայքայված (ժանգի թույլ

ծածկույթը թույլատրելի է):

Չի թույլատրվում՝

- գունավոր մետաղների ջարդոն և թափոն
- լեգիրացված թուջի խառնուրդներ՝ ածխածնային թուջի ջարդոնի հետ
- N3(19U) թուջի (բարձր ֆոսֆորի պարունակությամբ) ջարդոն և թափոններ
- ոչ մետաղական խառնուրդներ (դրանք չպետք է գերազանցեն մետաղի 2%-ը)
- պողպատի խառնուրդ (դրանք չպետք է գերազանցեն մետաղի 5%-ը):

Չափերը և քաշը՝ մետաղի կտորների չափերը չպետք է գերազանցեն 500մմ-ը , մնացած չափերը պետք է

լինեն այնպես, որ կտորի քաշը չգերազանցի 100 կգ-ը , բայց ոչ պակաս 0.5 կգ-ը:

1տ N2 թուջի ջարդոնի արժեքը՝ 35000 ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ-ի:

Թուջի ջարդոն և թափոններ N3 (19U)

Կազմը՝ թուջի ձուլվածքների կտորներ բարձր ֆոսֆորային պարունակությամբ (ամանեղեն, ջեռուցման մարտկոցներ, խողովակներ, և այլ բարակապատ թուջե ձուլվածքներ):

Մաքրության աստիճանը՝ մետաղը չպետք է լինի այրված, թթուներից և ժանգից քայքայված (ժանգի թույլ

ծածկույթը թույլատրելի է)

Չի թույլատրվում՝

- գունավոր մետաղների ջարդոն և թափոն
- լեգիրացված թուջի խառնուրդներ՝ ածխածնային թուջի ջարդոնի հետ
- ոչ մետաղական խառնուրդներ (դրանք չպետք է գերազանցեն մետաղի 2%-ը)
- պողպատի խառնուրդ (դրանք չպետք է գերազանցեն մետաղի 5%-ը):

Չափերը և քաշը՝ մետաղի կտորների չափերը չպետք է գերազանցեն 300մմ-ը , մնացած չափերը պետք է

լինեն այնպես, որ կտորի քաշը չգերազանցի 40 կգ-ը ,բայց ոչ պակաս 0.5 կգ-ը:

1տ N3 թուջի ջարդոնի արժեքը՝ 20 000 ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ-ի:

Ոչ գաբարիտային թուջի ջարդոն և թափոններ N1 (20U)

Կազմը՝ մեքենաների թուջե ձուլվածքներ և կտորներ:

Մաքրության աստիճանը՝ մետաղը չպետք է լինի այրված, թթուներից և ժանգից քայքայված (ժանգի թույլ

ծածկույթը թույլատրելի է)

Չի թույլատրվում՝

- գունավոր մետաղների ջարդոն և թափոն
- լեգիրացված թուջի խառնուրդներ՝ ածխածնային թուջի ջարդոնի հետ
- N3(19U) թուջի (բարձր ֆոսֆորի պարունակությամբ) ջարդոն և թափոններ
- ոչ մետաղական խառնուրդներ (դրանք չպետք է գերազանցեն մետաղի 2%-ը)
- պողպատի խառնուրդ (դրանք չպետք է գերազանցեն մետաղի 5%-ը)

Չափերը և քաշը՝ գաբարիտային չափերը և քաշը չեն կանոնակարգվում:

1տ N1 ոչ գաբարիտային թուջի ջարդոնի արժեքը՝ 25 000 ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ-ի:

Ոչ գաբարիտային թուջի ջարդոն և թափոններ N2 (21Ա)

Կազմը՝ թուջե կաղապարներ, տակդիրներ ( վերամշակման համար ):

Մաքրության աստիճանը՝ մետաղը չպետք է լինի այրված, թթուներից և ժանգից քայքայված (ժանգի թույլ

ծածկույթը թույլատրելի է)

Չի թույլատրվում՝

- գունավոր մետաղների ջարդոն և թափոն

- լեգիրացված թուջի խառնուրդներ՝ ածխածնային թուջի ջարդոնի հետ

- N3(19Ա) թուջի (բարձր ֆոսֆորի պարունակությամբ) ջարդոն և թափոններ

- ոչ մետաղական խառնուրդներ ( դրանք չպետք է գերազանցեն մետաղի 2%-ը)

-պողպատի խառնուրդ (դրանք չպետք է գերազանցեն մետաղի 5%-ը):

Չափերը և քաշը՝ գաբարիտային չափերը և քաշը չեն կանոնակարգվում:

1տ N2 ոչ գաբարիտային թուջի ջարդոնի արժեքը՝ 25 000 ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ-ի: